

BỘ Y TẾ  
VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN  
TRUNG ƯƠNG BIÊN HÒA

Số: **693**/VPYTW-HCQT

V/v mời chào giá gói thầu: Mua xe ô tô cứu thương và xe ô tô chở cơm cho bệnh nhân tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị/nhà thầu cung cấp xe ô tô

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua xe ô tô cứu thương và xe ô tô chở cơm cho bệnh nhân tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa” với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô cứu thương và xe ô tô chở cơm cho bệnh nhân tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa;
  2. Phạm vi cung cấp: Xe ô tô cứu thương và xe ô tô chở cơm cho bệnh nhân tâm thần (theo thông số đính kèm);
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày;
  4. Loại hợp đồng: Trọn gói;
  5. Địa điểm thực hiện: 1310A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Triều, TP. Đồng Nai;
  6. Yêu cầu về giá chào: giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư;
  7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 11 giờ ngày 25/6/2026;
  8. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: Quý đơn vị gửi hồ sơ chào giá về địa chỉ mail: [tranhue2501@gmail.com](mailto:tranhue2501@gmail.com) và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: **Phòng Hành chính quản trị - Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa – 1310A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai**  
Người liên hệ: Trần Thị Huế, Số điện thoại: 0988.88.1093
  9. Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
    - + Thư chào giá, bảng chào giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
    - + Hồ sơ năng lực.
- Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý nhà thầu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**  
VIỆN PHÁP Y  
TÂM THẦN  
TRUNG ƯƠNG  
BIÊN HÒA  
**Đỗ Văn Thắng**



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG VÀ XE Ô TÔ CHỞ COM

(Kèm theo công văn số 693/VPYTW-HCQT ngày 19/6/2026).

STT	Nội dung/ Mô tả	ĐVT	Số lượng
I	<b>Mua sắm xe cứu thương:</b>	Xe	1
1	<b>Yêu cầu chung</b>		
	Loại xe	Ô tô cứu thương	
	Năm sản xuất	2026	
	Chất lượng	Mới 100% chưa qua sử dụng, nhập khẩu nguyên chiếc, bảo hành chính hãng	
	Số chỗ ngồi kể cả tài xế	7 ngồi + 1 nằm	
	Màu xe	Trắng	
2	<b>Yêu cầu kỹ thuật</b>		
2.1	<b>Động cơ và khung xe</b>		
	Kích thước tổng thể (D x R x C) Mm	5,380 x 1,880 x 2,340	
	Chiều dài cơ sở (Mm)	3110	
	Khoảng sáng gầm xe	185	
	Góc đến	17 độ	
	Góc thoát	19.2 độ	
	Bán kính vòng quay tối thiểu	6.2 M	
	Khối lượng bản thân	2,050 Kg	
	Khối lượng toàn bộ	3,200 Kg	
	Dung tích bình nhiên liệu	70 L	
	Động cơ	2 TR-FE, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng	
	Dung tích xy lanh	2,694 Cc	
	Loại nhiên liệu	Xăng	
	Công suất tối đa	111/4,800 (Kw / Rpm)	
	Mô men xoắn tối đa	241/3,800 (Nm / Rpm)	
	Vận tốc cực đại	175 (Km/h)	
	Hệ thống truyền động	Dẫn động một cầu (2WD)	
	Hộp số	Số sàn 5 cấp	
	Hệ thống treo	Trước: Thanh giằng kép Sau: Lá nhíp, cố định	
	Hệ thống tay lái	Tay lái thuận, có trợ lực	
	Bánh xe	Loại bánh xe: Vành thép, lốp không săm Kích thước lốp: 195R15 Bánh dự phòng: Vành thép, treo dưới gầm	
	Phanh	Trước: Đĩa Sau: Tang trống Phanh tay: Có	
	Tiêu chuẩn khí thải	Euro 5	
2.2	<b>Ngoại thất</b>		
	Cụm đèn trước	Đèn pha chiếu gần, chiếu xa: Halogen	
	Cụm đèn sau	Đèn báo dừng trên cao: LED Đèn phanh: LED Đèn báo rẽ: LED Đèn lùi: LED	
	Gương chiếu hậu ngoài	Chức năng gập và điều chỉnh tay: Có Màu: Cùng thân xe	



	Gạt mưa	Trước: Có Sau: Có		
	Ăng ten	Có		
	Lưới tản nhiệt	Có		
	Tay nắm cửa	Có		
	Hệ thống rửa kính trước	Có		
	Cửa xe	04 cửa		
	Cửa sau	Mở lên trên		
2.3	Nội thất			
	Tay lái	Loại tay lái: 4 chấu Chất liệu: Urethane Điều chỉnh: Chính tay 2 hướng		
	Gương chiếu hậu trong	Ngày và đêm		
	Ghế trước	Chất liệu ghế: Ni		
	Chắn nắng phía trước	Có		
	Ngăn chứa đồ	Có		
	Tựa đầu phía trước	Có		
2.4	Tiện ích			
	Hệ thống điều hòa	2 chiều, 2 dàn độc lập trước và sau		
	Hệ thống sấy kính trước và sau	Có		
	Cửa gió sau	Có		
	Hệ thống âm thanh	AM/FM Radio, 2 loa		
	Chức năng khóa cửa điện trung tâm, khóa cửa từ xa	Có		
	Cửa sổ điều chỉnh điện	Có		
	Cửa sau	Mở lên trên		
	Đèn trong xe	Có		
	Ổ cắm 12v	Có		
2.5	An toàn chủ động			
	Hệ thống chống bó phanh cứng/ ABS	Có		
	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/ BA	Có		
	Hệ thống cân bằng điện tử/ VSC	Có		
	Hệ thống kiểm soát lực kéo / TRC	Có		
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HAC	Có		
	Hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp / ESS	Có		
	Cảm biến áp suất lốp / TIPW	Có		
2.6	An toàn thụ động			
	Túi khí người lái và hành khách phía trước	Có		
	Dây đai an toàn hàng ghế trước	Có		
2.7	Phụ kiện kèm theo			
	Bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.	Có (Kích xe, tuýp mở lốp, tay kích)		
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng	Có		
2.8	Trang thiết bị cứu thương			
	Đèn led dải cấp cứu màu đỏ trên nóc xe	Có		

	Microphone, Âm ly	Có		
	Loa và còi hú	Có		
	Cáng chính có bánh xe, chân tự gấp khi đưa bệnh nhân lên xuống xe	Có		
	Cáng phụ gấp được	Có		
	Chữ thập cấp cứu	Có, hai bên thân xe		
	Bình cứu hỏa	01 bình		
	Đèn trần trong khoang bệnh nhân	03 cái		
	Ghế ngồi cho nhân viên y tế	02 ghế, 4 chỗ ngồi		
	Móc treo truyền dịch	02 cái		
	Tủ đựng thiết bị	01 cái		
	Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân	Có		
	Ổ cắm điện 12V & 220V	Có		
	Sàn xe	Chất liệu chuyên dùng Plywood và Linoleum		
	Búa thoát hiểm	01 cái		
	Bình oxy 10L và đồng hồ đo áp suất	02 bộ		
<b>3</b>	<b>Bảo hành</b>			
	Chế độ bảo hành	Xe được bảo hành trong thời gian 36 tháng hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Thời gian bảo hành đối với thiết bị Y tế kèm theo xe là 12 tháng.		
<b>II</b>	<b>Mua sắm xe ô tô chở cơm người bệnh tâm thần: Xe thùng kín tải trọng 1.0 -1.5 tấn</b>		<b>Xe</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Yêu cầu chung</b>			
	Năm sản xuất	2026		
	Chất lượng	Mới 100%		
	Số chỗ ngồi kể cả tài xế	03 chỗ ngồi		
	Màu xe	Trắng		
<b>2</b>	<b>Yêu cầu kỹ thuật</b>			
2.1	Phần xe cơ sở (Cabin - Chassic)			
	Khối lượng, kích thước			
	+ Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg)	3500		
	+ Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg)	1.000÷1500		
	+ Chiều dài cơ sở (mm)	2640		
	+ Khoảng sáng gầm xe (mm)	130		
	Động cơ	(D4CB)		
	+ Kiểu động cơ	Động cơ Diesel		
	+ Dung tích xi lanh (cc)	2497		
	+ Công suất cực đại (kW)	95.6		
	+ Mômen xoắn cực đại (N.m)	255		
	+ Hệ thống phun nhiên liệu	Phun nhiên liệu điện tử		
	+ Hệ thống nạp	Tăng áp, làm mát bằng chất lỏng		
	Hộp số	Số sàn; 6 số tiến + 1 số lùi		
	Dung tích bình nhiên liệu (lít)	65		
	Cabin	Cabin cố định trên thân xe		
	+ Số người cho phép chở	03 chỗ ngồi		

Y  
PHÁ  
TH  
G U  
N H

		<p>Có đủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy điều hoà nhiệt độ cabin;</li> <li>- Cổng USB/Radio;</li> <li>- Nút mở thuốc;</li> <li>- Hộp chứa dụng cụ 2 bên cửa;</li> <li>- Đèn pha Halogen;</li> <li>- Kính bấm điện, khóa cửa trung tâm;</li> <li>- Còi báo theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.</li> <li>- Còi báo lùi;</li> <li>- Dây đai an toàn 3 điểm;</li> <li>- Khóa nắp thùng nhiên liệu;</li> </ul>		
	+ Trang thiết bị			
	Hệ thống lái	Bánh răng - thanh răng, dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực, điều chỉnh độ nghiêng cao thấp		
	Hệ thống phanh	Phanh trước: Đĩa Phanh sau: tang trống Dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh		
	Lốp xe	Lốp trước: 195/70R15 Lốp sau: 145R13		
	Hệ thống điện	Bình điện: 1 bình 12V, 90Ah		
	Phụ tùng và tài liệu kèm theo xe (Mỗi xe 01 bộ)	<p>Có đủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 lốp dự phòng</li> <li>- 01 bộ đồ nghề theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất.</li> <li>- 01 Quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt</li> </ul>		
	Tiêu chuẩn khí thải	Euro V		
2.2	Phần thùng xe			
	Kiểu thùng xe	Thùng kín bọc Composite		
	Kích thước	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTTT (DxRxH) = 5260 x 1810 x 2660 (mm)</li> <li>- KTLT (DxRxH) = 3130x 1670x 1820 (mm)</li> </ul>		
	Sàn thùng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dầm dọc:</li> <li>+ Dầm ngang giữa: Thép hộp 40x40x1.4</li> <li>+ Dầm ngang đầu, cuối: Thép hộp 40x80x1.4</li> <li>- Dầm dọc: Thép hộp 50x50x2.3</li> <li>- Bao dọc sàn: Tôn dày 2mm chấn định hình</li> <li>- Tôn lót sàn: tôn sóng dày 1.2mm hoặc Tôn phẳng dày 2mm hoặc Tôn sóng dày 1mm + tôn phẳng dày 1mm</li> </ul>		

	<p>Bên lái ,bên phụ, thành trước , nóc thùng, cánh cửa bên , cửa sau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Thành bên lái , bên phụ</li> <li>+ Khung xương: Thép hộp 30x60x1.1 và 30x30x1.1</li> <li>+ Tôn ngoài: Tấm composite dày 2mm</li> <li>+ Tôn trong: Tôn AZ trắng dày 0.5mm</li> <li>+ Ở giữa : Xốp nén tỷ trọng cao 35mm</li> <li>- Thành trước</li> <li>+ Khung xương: Thép hộp 30x30x1.1</li> <li>+ Tôn ngoài: Tấm composite dày 2mm/ vách inox phẳng</li> <li>+ Tôn trong: Tôn AZ dày 0.5mm</li> <li>+ Ở giữa : Xốp nén tỷ trọng cao 35mm</li> <li>- Nóc thùng</li> <li>+ Khung xương: Thép hộp 30x30x1.1</li> <li>+ Tôn ngoài: Tôn AZ dày 0.5mm</li> <li>+ Tôn trong: Tôn AZ dày 0.5mm</li> <li>+ Ở giữa : Xốp nén tỷ trọng cao 35mm</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Cánh cửa bên, cánh cửa sau</li> <li>- Khung cửa : Tôn dày 2mm chấn định hình</li> <li>- Xương cánh cửa : Thép hộp 20x40x1.1 và thép hộp 20x20x1.1</li> <li>- Tôn : Tấm composite dày 2mm bọc ngoài, Tôn AZ dày 0.5mm bọc bên trong, ở giữa xốp nén tỷ trọng cao 23mm</li> <li>- Phụ kiện cánh cửa: Bản lề , ổ quay , ổ hãm , thanh khóa cửa , cao su chống va đập</li> </ul>		
	<p>Phụ kiện đi kèm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cản 2 bên hông xe: Thép hộp Inox 20x40x1.0mm</li> <li>- Tấm chắn bùn inox dày 1,2mm chấn định hình</li> <li>- Ốp thùng:</li> <li>+ Ốp góc trên, dưới nhôm đúc</li> <li>+ Thanh nhôm ốp dọc trên, dọc dưới bên lái bên phụ , thanh nhôm ốp ngang trên , ngang dưới thành trước , thanh nhôm ốp đứng thành trước</li> <li>- Đèn thùng</li> </ul>		
<p><b>3</b></p>	<p><b>Bảo hành</b></p>			
	<p>Chế độ bảo hành</p>	<p>Xe cơ sở được bảo hành trong thời gian 24 tháng hoặc 50.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Thời gian bảo hành đối với thùng xe là 12 tháng.</p>		

*Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan theo quy định. Chưa bao gồm: lệ phí trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe*